

Zegels op revocatie zetten

De 1C zegels met serienummer zonder T-logo mogen niet meer gebruikt worden sinds 1/3/22.

Dit verandert echter niets over de verplichte traceerbaarheid van deze zegels. Ze moeten dus, juist gelijk de defecte zegels nog minstens 4 jaar bewaard worden.

In DigiPrint kunnen deze op Revocatie gezet worden zodat deze niet meer gebruikt kunnen worden. Dit kan in de database van de zegels. Bovenaan in het midden van het venster, zie hieronder, is er een filter mogelijkheid. Deze kan u op beschikbaar zetten indien de status van de zegels nog niet aangepast is geweest. Of op defect indien u deze reeds op defect gezet hebt. Het serienummer van deze zegels zullen elkaar normaal opvolgen en in het zoekveld voor Gerang. Volgens Nummer kan u beginnen met de eerste karakters in te vullen van de nummer van de zegels die op revocatie gezet moeten worden. Als u daar de eerste 7 karakters invult hebt u normaal gezien enkel de zegels van dat specifieke doosje. Selecteer deze allemaal op een door u gekozen manier zoals hieronder beschreven.

Door op de eerste regel te klikken kan u met de toetsencombinatie Ctrl-A alle getoonde zegels selecteren of de-selecteren.

Of indien toch niet alle zegels geselecteerd moeten worden kan u na het klikken op een regel deze met de spatiebalk selecteren en met de pijltoets naar beneden, naar beneden gaan en dan weer selecteren met de spatiebalk enzovoort.

Of met de linker muistoets alle selectievakjes één voor één selecteren.

Door vervolgens op de knop "Status wijzigen" te klikken krijgt u een nieuw venster waar u op de knop Revocatie kan klikken. U krijgt vervolgens de vraag of deze zegels op Revocatie gezet moeten worden. Door dit te bevestigen staan alle geselecteerde zegels op Revocatie en kunnen deze niet meer ingegeven worden in DigiPrint.

The screenshot shows the 'Zegel' application window. At the top, there is a search field labeled 'Zoekveld:' and a filter dropdown menu currently set to 'Beschikbaar'. Below this is a table with columns: Keuze, Nummer, Status, Gehomolog., Revocatie, Gemaakt op, Gewijzigd op, V., and N° fiche. The table contains several rows of seal data. On the right side of the window, there are buttons for 'Nieuw +', 'Synchro.', 'Wijzigen', and 'Status wijzigen'. A dialog box is open in the foreground, titled 'Selecteer de nieuwe status', with a question mark icon and buttons for 'Beschikbaar', 'Gebruikt', 'Defect', 'Verloren', 'Revocatie', and 'Annuleren'. The 'Revocatie' button is highlighted with a red box.

Keuze	Nummer	Status	Gehomolog.	Revocatie	Gemaakt op	Gewijzigd op	V.	N° fiche
<input type="checkbox"/>	PH0000001	Beschikbaar	Neen	28/02/2022	28/04/2019 12:53:55	07/12/2021 15:40:07		
<input type="checkbox"/>	PH0000010	Beschikbaar	Neen	28/02/2022	28/04/2019 12:53:55	13/12/2021 13:08:44		
<input type="checkbox"/>	PH0000060	Beschikbaar	Neen		28/04/2019 12:53:55	01/12/2021 16:31:27		
<input type="checkbox"/>	PH0000061	Beschikbaar	Neen		28/04/2019 12:53:55	01/12/2021 16:31:27		
<input type="checkbox"/>	PH0000062	Beschikbaar	Neen		28/04/2019 12:53:55	01/12/2021 16:31:27		
<input type="checkbox"/>	PH0000063	Beschikbaar	Neen		28/04/2019 12:53:55	01/12/2021 16:31:27		
<input type="checkbox"/>	PH0000064	Zegel						
<input type="checkbox"/>	PH0000065							
<input type="checkbox"/>	PH0000066							
<input type="checkbox"/>	PH0000067							
<input type="checkbox"/>	PH0000068							
<input type="checkbox"/>	PH0000069							
<input type="checkbox"/>	PH0000070							
<input type="checkbox"/>	PH0000086	Beschikbaar	Neen		28/04/2019 12:53:55	01/12/2021 16:31:27		